

보쉬의 모든 전동공구 제품은 지정 보쉬 A/S센터를 통해 보증 서비스를 받으실 수 있습니다.

보증 서비스 보증기간 보쉬 전제품 1년, 배터리 6개월
보증절차 보증의뢰 → 구매 영수증 혹은 기록된 보증서, 제품 생산번호 확인 → 보증 수리
*서류 미제출시 제품 생산번호를 적용하여 처리하오니 양지하시기 바랍니다.
제품 교환 및 무상수리 제외 항목 보증기간 초과, 고객의 부주의 혹은 고의로 분해, 조립한 경우, 보쉬 정품이 아닌 다른 브랜드 사용으로 인한 고장, 자연적으로 수명이 다하거나 마모된 경우



지역별 보쉬 A/S 센터

*는 AS에 전문화된 센터입니다.

*서울 청계 서비스 센터	02) 2279-5029	*대전 서비스 센터	042) 639-0942	*광주 서비스 센터	062) 363-9150
*서울 구로 서비스 센터	02) 2683-8397	*인천 서비스 센터	032) 584-5207	*부산 서비스 센터	051) 319-1566
*안양 서비스 센터	031) 479-0975	*천안 서비스 센터	041) 570-8709	*제주 서비스 센터	064) 702-0982
서울 은평	02) 383-0909	광주 서구	062) 603-0942	인천 논현	032) 811-3625
서울 성동	02) 498-4209	광주 서구	062) 513-4761	인천 구월	032) 422-0909
서울 성동	02) 2281-0972	광주 북구	062) 512-3626	인천 남구	032) 888-0989
서울 서초	02) 576-0989	광주 북구	062) 526-2609	경기 부천	032) 346-4504
서울 동대문	02) 921-4693	광주 광산구	062) 955-4962	경기 부천	032) 676-9674
서울 금천	02) 807-5173	대구 중구	053) 251-7180	경기 본오	031) 409-2329
서울 금천	02) 896-0974	대구 중구	053) 253-9871	경기 남양주	031) 529-5700
서울 구로	02) 2677-5882	대구 중구	053) 255-8280	경기 김포	031) 999-4909
서울 광진	02) 3424-4414	대구 중구	053) 252-7678	경기 고양	031) 968-0989
서울 강북	02) 903-0989	대구 서구	053) 250-0769	강원 춘천	033) 252-0203
서울 강동	02) 485-0942	대구 북구	053) 604-5722	강원 원주	033) 748-9797
경기 화성	031) 206-0042	대구 태평	053) 257-7212	강원 원주	033) 765-6477
경기 포천	031) 541-0983	경북 포항	054) 241-6613	강원 강릉	033) 645-3789
경기 평택	031) 663-0940	경북 영천	054) 335-0907	충남 홍성	041) 631-5809
경기 평택	031) 653-0946	경북 안동	054) 859-0989	충남 당진	041) 356-0951
경기 평택	031) 684-5509	경북 상주	054) 532-0904	청주 상당	043) 213-0945
경기 평택	031) 686-8911	경북 경산	053) 813-9046	제주 화북	064) 758-4565
경기 의정부	031) 843-0909	부산 진구	051) 817-0909	제주 아라	064) 722-3460
경기 여주	031) 885-0909	부산 연제	051) 862-0987	전북 정읍	063) 531-0940
경기 안성	031) 673-1033	부산 수영	051) 756-3987	전북 전주	063) 255-0982
경기 안산	031) 495-6948	부산 사상	051) 324-9948	전북 전주	063) 243-2315
경기 안산	031) 493-0959	부산 사상	051) 851-0902	전북 익산	063) 855-7709
경기 시흥	031) 430-0509	경남 창원	055) 265-5865	전북 익산	063) 843-0989
경기 시흥	031) 430-4959	경남 창원	055) 238-5895	전북 부안	063) 583-4510
경기 시흥	031) 430-7509	경남 창원	055) 277-9810	전북 남원	063) 636-0989
경기 수원	031) 294-0918	경남 진주	055) 757-4007	전북 군산	063) 443-3468
경기 수원	031) 246-0920	울산 울주	052) 263-2502	대전 오정	042) 626-0975
경기 수원	031) 548-2409	울산 북구	052) 707-3001	전남 목포	061) 283-3456
경기 성남	031) 744-3030	울산 남구	052) 257-1894		

고압세척기 전문 서비스 센터 서울 강동 02) 471-8900



로버트보쉬코리아 유한회사
 고객센터 : 080-955-0909
 www.bosch-do-it.kr



1 619 M00 TD1



보쉬 홈앤가든 제품 안내

www.bosch-do-it.kr

2018 - 2019

보쉬의 홈엔가든 브랜드 스토리

세상에는 다양한 아파트, 방, 집이 존재합니다.
하지만, 우리에게 '집(Home)'은 단 하나 뿐입니다.

그곳은 단순한 '장소'가 아닙니다.
당신이 사는 곳이며, 가정이 이루어지는 곳이고, 당신에게 안정감, 편안함, 만족감, 행복감
그리고 자유를 주는 곳입니다.

그 곳에서 당신이 원하는 '집(Home)'을 만들 수 있도록, 우리는 당신의 작업에
적합한 공구를 제공하기 위해 있습니다.

당신의 아이디어, 소망, 비전 그리고 당신의 손으로 당신의 '집(Home)'을
완성시킬 수 있도록 보쉬는 다양한 제품 및 솔루션을 제공합니다.

Home made by you.



Contents

브랜드 소개 02 - 03

잔디관리 04 - 11

- Indego 400
- Rotak 40(Gen 4)
- ARM 37 / ARM 34
- ARM 32
- AHM 30
- ART 23-18 LI
- ART 23-10.8 LI
- ART 30+ / ART 27
- ART 26 SL

관목관리 12 - 17

- ASB 10.8 LI Set
- Isio 3 Set / Isio 3 +
- AHS 50-20 LI
- AHS 35-15 LI
- AHS 55-26
- AHS 45-16

나무관리 18 - 21

- Easyprune
- KEO
- AKE 30 LI
- AKE 40-19 Pro
- AKE 35-19 S

청소관리 22 - 31

- ALB 18 LI
- ALB 36 LI(베어틀)
- GlassVAC
- EasyAquatark 100
- EasyAquatark 110
- EasyAquatark 120
- UniversalAquatark 125 / 130 / 135
- AQT 42-13
- AQT 45-14X
- AdvancedAquatark 160
- 고압세척기 액세서리 가이드

가정용 공구 32 - 35

- IXO V
- 워크벤치 PWB600
- 클루펜
- 클루건 PKP18E



철저한 테스트로 검증된 공신력

보쉬의 모든 제품은 반드시 광범위하고 지속적인 내구성 테스트와 생산라인 샘플검사를 거친 후
출고됩니다. 이러한 보쉬 제품의 자신감과 품질관리의 우수성에 대한 확신감은 품질보증제도로
입증됩니다. 이같은 서비스 제도는 과도한 사용이나 부적절한 취급에 의한 파손의 경우만을
제외하고, 모든 보쉬 제품에 일관되게 적용되고 있습니다.

검증된 품질력

국제표준은 물론, 각 나라의 산업표준, 제품 검사 규격을
충족시키는 보쉬의 제품은 다수의 설계공모전 수상을 통해서도
그 제품력을 검증 받은 바 있습니다.



비교할 수 없는 무선의 자유


보쉬는 정원 손질 작업시 최대한의 사용 편리성과 작업의 즐거움을 실현하기
위하여 전 품목에 대하여 무선 제품을 선 보이고 있습니다. 선을 끌고 다닐
필요가 없어 작업 영역에 구애를 받지 않으며, 전선이 엉키거나 부주의로 인한
절단 위험성도 없을 뿐 만 아니라 무게까지 가벼워서 사용이 간편하고
기름냄새도 나지 않습니다.



보쉬 리튬이온 테크놀로지는 긴 배터리 수명과 전자 셀 보호기능, 인텔리전트 파워 매니지먼트 기능을 제공합니다.

리튬이온 테크놀로지가 더 많은 장점을 가능케 합니다.

기존 충전용 제품에 비해 더욱 작고 가벼워졌습니다.
메모리 기억효과 또는 자가 방전이 안되어 항상 바로 사용하실 수 있습니다.
충전 시간이 더욱 짧습니다.



EU규격을 준수하는 전기제품 안전마크 획득



ISO ISO 9000 인증 획득



친환경적 제품을 표시하는 블루엔젤마크



레드닷 디자인 어워드 수상



히노버 공업디자인회의 선정 우수설계상품



노스라인-베스트팔렌 디자인센터 공업디자인상 수상



슈투트가르트 디자인센터 선정 우수디자인





잔디관리

Lawn Care



Indego 400
NEW



ART 23-18 LI

ART 23-10.8 LI



ART 27
ART 30+

ART 26 SL



ARM 37

ARM 34

ARM 32

AHM 30



Rotak 40 (Gen 4)

유선용 칼날이 닿지 않는 가장자리까지 손쉽게 다듬어 드립니다.
ARM 32 잔디깎이

보쉬 전기 잔디깎이 기종 중 최소형으로 작은 잔디면적을 위한 가볍지만 강력한 잔디깎이입니다. 잔디빗이 가장자리까지 깔끔하게 정리해 주며 파워드라이브™모터로 성능을 극대화하였습니다.



CUTS UP TO THE EDGE

가장자리 깊숙한 곳까지 칼날이 도달하여 담장이나 화단의 끝까지 남겨지는 잔디없이 한번에 깔끔하게 벌초



가벼운 무게

편리한 운반용 손잡이 설계로 휴대와 이동이 편리



가벼운 무게
조작과 운반이 용이

편리한 운반용 손잡이 설계로
휴대와 이동이 편리

잔디를 많이 담을 수 있고
비우기가 더욱 편리해진
3리터 잔디 수거함

가장자리까지
정교하게 절단하는
보쉬만의 잔디빗 장착



POWERDRIVE MOTOR

파워드라이브™모터가
깎기 힘든 상황에서도
강력한 힘으로 해결


*잔디깎이 작업시 전기를 한 쪽 어깨에 올려서 이동하시면 전기가 절단 날 밑으로 들어가는 위험을 줄일 수 있습니다.

*10 m 전기선 일체형으로 기본구성



수동형 「클릭」한 번으로 조작되어 간편합니다.
AHM 30 잔디깎이

보쉬 수동 모어는 잔디밭 손질을 빠르고 쉽게, 그리고 소음없이 해결합니다. 효율적인 커팅날 구조로 누구라도 쉽게 깔끔한 벌초작업이 가능합니다.



정밀함
교체시 도구가 필요 없는 클릭 온 컷 방식의
조절 가능한 허단 커팅날



정확성
'파드로컷' 시스템이 정밀한 벌초



효율성
가위로 자른듯 깔끔한 마감 커팅



12~40 mm의 높이
30 cm 폭의 벌초



30 cm 너비의 벌초날과
다양한 벌초 높이 조절기능

바퀴가 쉽게 밀릴 수 있도록
특수 기어감속장치를 적용한
유연한 바퀴

4개의 강력 철재 커브날이
장착된 실린더 커팅시스템



충전용 동급 최강의 절단 능력으로 새로워진 18V
ART 23-18 LI (18 V / 2.5 Ah) 충전 예초기

보쉬 충전 예초기 ART 23-18 LI는 무선 예초기 특유의 자유로운 작업환경을 제공합니다. 신소재로 제작된 혁신적인 절단시스템 듀라블레이드는 최대 12배 긴 지속시간을 자랑합니다. 배터리 충전 정도에 관계없이 균일한 작업을 할 수 있도록 설계된 지능형 전자제어 시스템은 강력한 절단 날 스피드를 유지시켜 작업의 효율성을 극대화 합니다.



식물 보호대
제조 작업 시 타 식물 보호 가능



듀라블레이드
신소재 강력한 날로 최대 12배
긴 수명유지



가장자리 작업가능
울타리, 벽, 연못 등 모서리 정리를 위한
가장자리 작업가능



높이 조절장치
원 버튼으로 간편한
높이 조절 가능

듀라블레이드 절단 날 시스템
동급 최고의 절단 능력

지능형 전자제어
배터리 충전 정도에
관계 없이 동일하게 유지되는
강력한 절단날 스피드

초경량 디자인
운반과 사용이 간편함 (AGR승인)



보쉬 SYNEON 칩
기술 적용

각 작업영역에서 스마트한
에너지 사용으로 에너지 효율을
극대화하여 넓은 면적을
효과적으로 작업하도록 돕습니다.

Power4all 18 V 배터리 제품 군
정원용공구 18 V 제품과
호환 가능한 배터리

원 클릭 방식의 다양한
포지션이 가능한 바퀴
작업에 맞게 높이 조절
*바퀴 별도구매

신소재 듀라블레이드
어떠한 절단 환경에서도 현재의
절단 날 대비 최대 12배 긴 지속시간



충전용 스마트한 최첨단 기술을 적용한 효율적인 10.8V
ART 23-10.8 LI (10.8 V / 2.0 Ah) 충전 예초기

보쉬 충전 예초기 ART 23-10.8 LI 는 1.7 kg의 가벼운 무게로 장시간의 작업을 무리없이 가능하도록 도와드립니다. 또한 보쉬만의 SYNEON 기술을 적용하여 배터리 에너지 사용 효율을 최대화 함으로써 한 번의 충전으로 최상의 작업 효율을 낼 수 있습니다.



인체공학적 디자인



편리한 날 저장



교환용 예초기 날
저장가능

식물 보호대
제조 작업 시 타 식물 보호 가능

소프트 그립
모든 작업자에게 안정적이고
편리하게 설계된 손잡이 및 그립

초경량 디자인
가벼운 무게와 균형 잡힌
디자인으로 작업 시 피로감 완화

높이 및 각도 조절
높이 및 각도 조절이 용이하여
각 작업자의 신체 조건에 맞는
작업 가능



보쉬 SYNEON 칩
기술 적용

각 작업영역에서 스마트한
에너지 사용으로 에너지 효율을
극대화하여 넓은 면적을
효과적으로 작업하도록 돕습니다.

듀라블레이드 절단 날 시스템
동급 최고의 절단 능력



유선용 더욱 넓고 더욱 강하게 잔디커팅이 가능한 **ART 30+ / ART 27 전기 예초기**

보쉬 전기 예초기 ART 30+ / ART 27은 기존제품대비 작업자의 편리함을 더욱 강조하였습니다. 손쉬운 높이조절 및 경량의 무게는 작업 시 피로감을 줄여줍니다. 더욱 강력해진 파워와 자동듀얼라인으로 편리하고 효율적인 커팅작업이 가능합니다. ART 30+의 경우 바퀴세트를 기본구성으로 하는 프리미엄 라인입니다.



자동 커팅 줄날 공급



강력한 모터파워



손쉬운 높이조절



유선용 가볍고 간편한 잔디손질에 제격인 **ART 26 SL 전기 예초기**

보쉬 전기 예초기 ART 26 SL는 한 번의 클릭으로 제품 조립이 용이하며, 준 자동 절단 시스템을 도입하여 누구나 손쉽게 예초작업이 가능합니다.



견고한 메탈몸체



편리한 커팅작업



잔디깎이

모델명	Indego 400
최대절단넓이 (sqm)	400 m ² (~120평)
배터리 파워	18 V / 2.5 Ah
충전시간	45 분
충전당 작업시간	30 분
충전당 절단 면적 (+/-25% sqm)	30분 작업에 35 sqm
커팅 직경	19 cm
커팅 높이	30mm - 50 mm
제품무게	7,6 kg
소음정보	63 db
제품번호	0 600 8B0 0B0
-	-
-	-
-	-

잔디깎이

모델명	Rotak 40(Gen 4)	ARM 37	ARM 34	ARM 32	AHM 30
모터 파워	1700 W	1400 W	1300 W	1000 W	-
토크	22 Nm	16 Nm	15 Nm	13 Nm	-
벌초 높이	40 cm	37 cm	34 cm	32 cm	30 cm
벌초 시스템	회전날	회전날	회전날	회전날	실린더 타입 4날
중량	12.6 kg	12 kg	11 kg	6.8 kg	6.4 kg
잔디수거함 용량	50 ℓ	40 ℓ	40 ℓ	31 ℓ	-
벌초 높이	20~70 mm	20~70 mm	20~70 mm	20~60 mm	12~40 mm
벌초 높이 세팅	6단계	5단계	5단계	3단계, 비워축 조정	3단계
핸들 타입	Ergoflex System	Ergoflex System	Ergoflex System	-	-
파워드라이브 모터	플러스 (업그레이드형)	예	예	예	-
잔디빗 기능	예 (확장형)	예	예	예	-
통합 운반핸들	예	예	예	예	-
모터 과부하 방지기	예	예	예	예	-
제품번호	0 600 8A4 2B0	0 600 8A6 2B0	0 600 8A6 1B0	0 600 8A6 0B0	0 600 886 040

충전 예초기

모델명	ART 23-18 LI	ART 23-10.8 LI
배터리 종류	리튬이온	리튬이온
배터리 전압	18 V / 2.5 Ah	10.8 V / 2.0 Ah
배터리 충전시간	1시간	1시간
작업직경	23 cm	23 cm
예초 가능 거리	-	200 m (완충 시)
키높이 조절	80~115 cm	아니오
절단 시스템	듀라블레이드	듀라블레이드
중량	약 2.4 kg	약 1.7 kg
높이 조절식 핸들	예	-
각도 조절 헤드	예	-
90° 헤드 각도 기울기	예	-
배터리 교환 가능여부	예	-
식물보호대	예	예
제품번호	0 600 8A5 CB1	0 600 8A8 1B0

전기 예초기

모델명	ART 27 / ART 30+*	ART 26 SL
모터 파워	450 W / 550 W	280 W
작업직경	27 cm / 30 cm	26 cm
키높이 조절	예	-
절단 시스템	자동 듀얼라인	싱글 절단 줄
중량	2.6 kg / 2.7 kg	1.8 kg
높이조절식 핸들	예	아니오
90° 헤드 각도 기울기	예	-
초강력 예초날	-	-
프로-랩 스톱	1.6 mm x 3 m(x2)	1.6 mm x 4 m
절단 줄 공급 시스템	자동	준자동
제품번호	0 600 8A5 2B0 0 600 8A5 5B0	0 600 8A5 1B0

*ART 30+의 경우 바퀴세트 기본구성

액세서리 가이드

잔디깎이

액세서리	날	날	날	잔디수거함 30 cm
적용모델	Rotak 40	ARM 37 / 34	ARM 32	AHM 30
제품번호	F 016 800 367	F 016 800 343 / F 016 800 370	F 016 800 340	0 600 886 060

전기 예초기

액세서리	예초기 날 (실리콘)	예초기 날 (리튬용)	예초기 날 (실리콘 포함)
적용모델	ART 27/30+	ART 26 SL/27/30+	ART 26 SL
제품번호	F 016 800 351	F 016 800 462	F 016 800 385

충전 예초기

액세서리	예초기 날 (Durablade, 5 개입)	18 V / 2.5 Ah 리튬이온 배터리	10.8 V / 2.0 Ah 리튬이온 배터리	AL 1830 CV 충전기	AL 1130 CV 충전기	바퀴세트
적용모델	ART 23-18 LI, ART 23-10.8 LI	ART 23-18LI, AHS 50 -20LI, ALB 18LI	ART 23-10.8LI, AHS 35-15LI	ART 23-18LI, AHS 50 -20LI, ALB 18LI	ART 23-10.8LI, AHS 35-15LI	ART 23-18LI, ART 27, ART 30+
제품번호	F 016 800 371	2 607 337 259	1 607 A35 02W	2 607 225 965	2 607 225 145	F 016 800 386

잔디깎이 로봇

액세서리	인디고 날 3개	100m 와이어	와이어 고정핀 100개	와이어 고정핀 20개	와이어 커넥터 4개	도킹스테이션 고정 스크류 +키	인디고 차고	인디고 보관 가방
적용모델	Indego 400	Indego 400	Indego 400	Indego 400	Indego 400	Indego 400	Indego 400	Indego 400
제품번호	F016800321	F016800373	F016800484	F016800485	F016800432	F016800468	06008B0500	F016800469



관목관리 Hedge Care



AHS 55-26

AHS 45-16

AHS 50-20 LI

AHS 35-15 LI

Isio 3

ASB 10.8 LI

충전용 작지만 강한 힘으로 높은 활용도를 자랑
ASB 10.8 LI Set 충전 잔디전정가위

ASB 10.8 LI 리튬이온 충전 전정가위는 900 g의 가벼운 무게와 3가지의 강력한 칼날로 관목의 외양을 다듬거나 잔디를 손질하는데 최적의 용이함을 제공합니다. 균형감 있는 설계와 소프트 그립이 작업 시 편안함을 주며 블로킹 방지 시스템이 막힘 없는 작업을 도와줍니다.

완중시 최대 100분까지 지속되는 10.8 V 리튬이온 배터리

편안한 소프트그립핸들로 작업이 편리함

잔여전력표시기능 배터리 소모상태를 4단계로 표시해 주는 실용적인 LED 디스플레이

3시간의 신속한 충전

블로킹 방지시스템 걸림현상 없이 강력한 작업이 가능

별도의 장비 없이 칼날교체가 가능함

듀얼컬러의 정밀 연마처리된 200 mm 칼날

인체공학적 설계 손잡이 균형잡힌 디자인과 2.6 kg의 가벼운 무게

빠르고 효율적인 절단 '퀵-컷(Quick-Cut)'시스템과 날이 걸리는 현상을 자동으로 방지해주는 안티블로킹 시스템 적용. 2600 spm의 작업 속도!

편리한 디자인, 유용한 기능 시야 확보가 가능한 핸들, 칼날 끝 보호장치, 편리한 손잡이

강력한 절단력 50 cm의 날길이, 날 간격 20 mm

리튬이온 충전기술-항상 작업준비상태 유지

리튬이온 배터리의 전력상태 표시장치가 정확 3시간의 빠른 충전

기본구성품: 잔디가위날, 전정용날(20cm), 전정용날(20cm), 충전기

별도액세서리: 잔디가위날, 전정용날(20cm), 전정용날(20cm), 연장 손잡이

충전용 스마트하고 효율적인 작업
AHS 50-20 LI (18 V/2.5 Ah) 충전 헤지커터

보쉬만의 SYNEON 기술을 적용하여 충전된 배터리 에너지를 스마트하게 사용함으로써 오랜 시간 효율적인 작업이 가능해졌습니다. 관목 절단 시 날이 열린 상태로 오래 머물게 하는 킥 컷 시스템과 날이 걸리는 현상을 자동으로 방지해주는 안티블로킹 시스템을 적용하여 최적의 작업환경을 만들어 드립니다. 50 cm의 길어진 날과 20 mm의 넓어진 날 간격으로 한 번에 넓은 면적의 관목 정리를 가능하게 합니다.

블로킹 방지 시스템 강력한 커팅이 가능하며 날이 걸리는 현상을 방지해줌

킥 컷 시스템 신기술 '킥 컷'시스템을 적용하여 작업 효율성 향상 도모

작업 효율 향상 배터리와 모터 사이 상호작용을 자동적으로 조절하여 에너지 낭비 없이 최고의 작업 효율을 보장해주는 SYNEON 칩 삽입

인체공학적 설계 손잡이 균형잡힌 디자인과 2.6 kg의 가벼운 무게

빠르고 효율적인 절단 '퀵-컷(Quick-Cut)'시스템과 날이 걸리는 현상을 자동으로 방지해주는 안티블로킹 시스템 적용. 2600 spm의 작업 속도!

편리한 디자인, 유용한 기능 시야 확보가 가능한 핸들, 칼날 끝 보호장치, 편리한 손잡이

강력한 절단력 50 cm의 날길이, 날 간격 20 mm

기본구성품: 배터리, 충전기

별도액세서리: 배터리 18V/2.5Ah, 충전기 AL 1830 CV

충전용 추가된 액세서리로 더욱 편안해진 정원관리
Isio 3 Set / Isio 3+ 연장 손잡이 Set 충전 잔디전정가위

이izio3 충전잔디전정가위는 정원관리에 필요한 다양한 액세서리를 연결하여 사용할 수 있으며 기존제품 대비 더 가볍고 컴팩트 해졌습니다. 강력한 리튬 이온 배터리와 블로킹 방지 시스템의 적용으로 막힘 없는 사용이 가능해 매일매일의 정원관리를 더욱 편리하고 간편하게 할 수 있도록 도와줍니다. 연장 손잡이 세트의 경우 잔디관리를 위해 특별히 구성된 제품입니다.

기존모델 대비 50 g 더 가벼워진 무게

잔여 전력 표시기능을 통한 배터리 소모상태 확인

기존모델 대비 컴팩트해진 설계와 쉬워진 사용법

신개념 카트리지가 교환방식으로 손쉬운 액세서리 교환

다기능 공구 본체와 다양한 종류의 액세서리를 결합하여 새로운 기능의 제품으로 사용 가능 (신규 액세서리 순차적 출시예정)

Isio 3 연장 손잡이 Set 높이 조절 가능, 잔디 및 관목 전용 날 모두 호환 가능, 헤드부분 회전 가능

블로킹 방지시스템 밀림이 없는 강력한 파워구동

*전정가위날의 경우 별도 구매

기본구성품: 잔디가위날, 전정가위날, 충전기, 전정용날(20cm), 전정용날(20cm)

별도액세서리: 스프레더(매종개), 스프레이분무기, 잔디가위날, 전정가위날, 연장 손잡이

충전용 작은 울타리 손질에 최적화
AHS 35-15 LI (10.8 V/2.0 Ah) 충전 헤지커터

충전 헤지커터 AHS 35-15 LI는 탈부착 가능한 리튬이온 배터리 사용으로 자가 방전이 없어 충전하여 보관하면 바로 사용이 가능합니다. 충전 헤지커터로 전선 연결에서 자유로워 정원 어디서나 자유롭게 간편하게 관목관리 작업을 할 수 있습니다.

무선의 자유 전선 없이 정원 어느 곳에서도 자유롭게 작업이 가능

컴팩트한 디자인 작업이 피로도가 적고 손쉬운 작업이 가능

가벼운 무게 1.9 kg의 초경량 제품

블로킹 방지시스템 밀림이 없는 강력한 파워구동

탈부착이 가능한 10.8 V 리튬이온 배터리 사용으로 자가 방전이 없음

인체공학적 설계로 최적의 균형감과 사용감 제공

350 mm 길이와 15 mm 날 간격의 레이저컷 다이아몬드 연마날

기본구성품: 배터리, 충전기

별도액세서리: 배터리 10.8V/2.0Ah, 충전기 AL 1130 CV

유선용 더 가벼워지고 강력한
AHS 55-26 전기 헤지커터

새로운 경량 설계로 기존 모델 대비 무게가 10% 감소했습니다. 600 W의 고성능 모터는 강력한 파워를 구동하며 소프트그립의 인체공학적 핸들은 작업시 피로를 감소시켜 정원 손질 작업이 더욱 편안하고 즐거워집니다.



칼날끝 보호장치
담장 및 도로 등에 칼날이 부딪쳐 마모되거나 파손되지 않도록 보호함



가벼운 무게
균형잡힌 작업을 위한 최적의 무게중심 설계로 팔과 등에 무리 없이 사용이 가능하며 작업 시 수고 절감




보수의 안전 개념
핸들 스위치와 주 스위치가 양 손을 사용하여 함께 켜질 때만 작동합니다. 스위치가 풀리면 즉시 작동을 멈춥니다.



유선용 향상된 성능으로 더욱 강하고 편리한
AHS 45-16 전기 헤지커터

어린 나무가지와 중간 사이즈의 울타리를 자르기에 필수적인 AHS 45-16은 420 W의 고속모터와 16 mm 톱날이 장착되어 뛰어난 작업 결과를 선사합니다. 이전 모델보다 더 작고 가벼워진 2.6 kg의 경량으로 설계되어 사용중 팔과 등이 피로해져서 휴식을 취해야 하는 경우를 현저히 줄여주며 균형잡힌 인체공학적 설계의 핸들이 안정적인 자세로 편리하게 작업할 수 있게 도와 줍니다.



레이저 다이아몬드 연마 컷팅

다이아몬드 연마 처리되어 최상의 절단 성능을 발휘하는 칼날은 1등급 철을 고온 레이저 처리하여 정밀하고 강한 절단 모서리를 가진 그림 날이 만들어 집니다.



고출력 모터로 강력한 절단력

420 W 고출력 모터가 장착되어 있고 레이저 컷팅 다이아몬드 연마날로 강력하고 깔끔한 컷팅이 가능합니다.



충전 잔디전정가위



모델명	ASB 10.8 LI Set	Isio 3 Set	Isio 3 + 연장손잡이 Set
배터리 종류	리튬이온 / 내장형	리튬이온 / 내장형	리튬이온 / 내장형
배터리 전압	10.8 V	3.6 V	3.6 V
배터리 충전시간	3시간	3.5시간	3.5시간
전정용 날 길이	12/20 cm	12 cm	-
전정용 날 간격	0.8 cm	0.8 cm	-
잔디용 날 폭	10 cm	8 cm	8 cm
중량	900 g*	550 g*	-
블로킹 방지 시스템	예	예	-
SDS 시스템	예	예	예
전정가위, 잔디용 날 세트	예	예	잔디용 날
배터리 충전량 표기	예	예	예
연장손잡이 길이	-	-	80~115 cm
세트 구성품	본체, 잔디가위날, 전정가위날 12cm, 전정가위날 20cm, 충전기	본체, 잔디가위날, 전정가위날, 충전기	본체, 잔디가위날, 충전기, 연장손잡이
날 호환	-	-	잔디전용 및 관목 전용
제품번호	0 600 856 3B0	0 600 833 1B0	0 600 833 1B1

*전정용 날 장착시

충전 헤지커터



모델명	AHS 50-20 LI(18V/2.5Ah)	AHS 35-15 LI(10.8V/2.0Ah)
배터리 종류	리튬이온 / 탈부착형	리튬이온 / 탈부착형
배터리 전압	18 V / 2.5 Ah	10.8 V / 2.0 Ah
배터리 충전시간	1시간	1시간
날 길이	50 cm	35 cm
날 간격	20 mm	15 mm
중량	약 2.5 kg	1.9 kg
퀵 컷 시스템	예	-
블로킹 방지 시스템	예	예
제품번호	0 600 849 FB0	0 600 849 BB1

전기 헤지커터



모델명	AHS 55-26	AHS 45-16
모터파워	600 W	420 W
날 길이	550 mm	450 mm
날 간격	26 mm	16 mm
슬리핑 클라치 토크	50 Nm	-
무부하 스트로크	3,400 spm	3,400 spm
중량	3.6 kg	2.6 kg
칼날끝 보호대	예	-
제품번호	0 600 847 GB0	0 600 847 AB0

액세서리 가이드

충전 헤지커터	액세서리	충전 잔디전정가위	액세서리
	18 V / 2.5 Ah 리튬이온 배터리	잔디 가위 날 (너비 10 cm)	잔디 가위 날 (너비 10 cm)
	10.8 V / 2.0 Ah 리튬이온 배터리	전정가위 날 (너비 12 cm)	전정가위 날 (너비 12 cm)
	AL 1830 CV 충전기	전정가위 날 (너비 20 cm)	전정가위 날 (너비 20 cm)
	AL 1130 CV 충전기	연장 손잡이	연장 손잡이
적용모델	ART 23-18LI, AHS 50-20LI, ALB 18LI	ASB 10.8 LI Set	ASB 10.8 LI Set
제품번호	2 607 337 259	2 609 003 867	2 609 003 885
	ART 23-10.8LI, AHS 35-15LI	ASB 10.8 LI Set	ASB 10.8 LI Set
	ART 23-18LI, AHS 50-20LI, ALB 18LI	ASB 10.8 LI Set	ASB 10.8 LI Set
	ART 23-10.8LI, AHS 35-15LI	2 609 003 868	2 609 003 869
제품번호	1 607 A35 02W	2 609 003 867	2 609 003 868
	2 607 225 965	2 609 003 868	2 609 003 869
	2 607 225 145		

충전 잔디전정가위	액세서리	충전 잔디전정가위	액세서리
	잔디 가위 날	잔디 가위 날	잔디 가위 날
	Isio 3 Set	Isio 3 Set	Isio 3 Set
	F 016 800 326	F 016 800 327	F 016 800 329
	연장 손잡이	연장 손잡이	연장 손잡이
	Isio 3 Set	Isio 3 Set	Isio 3 Set
	F 016 800 330	F 016 800 330	F 016 800 330
	분무기*	분무기*	분무기*
	Isio 3 Set	Isio 3 Set	Isio 3 Set
	F 016 800 331	F 016 800 331	F 016 800 331

*제품은 포함되지 않습니다



나무관리 Tree Care



BOSCH 나무관리 Tree Care

NEW

충전용

편리한 충전! 당신의 손에 파워를! Easyprune 충전식 전지가위

파워 어시스트 기술로 손쉽게 최대 25 mm까지 절단 가능하고 수동 전정가위처럼 사용하기 쉽고 직관적입니다. 저항이 감지되면 파워 어시스트 기능이 자동으로 실행됩니다. 작업에 알맞게 파워 어시스트 수준을 3단계 (약/중/강) 설정하십시오.



파워 어시스트 기술
손쉽게 최대 25 mm까지 절단 가능



편리한 날 교환가능
손쉬운 톱날 교체 가능 (*날 액세서리로 별도 판매)



손쉬운 클린 컷
2개의 스테인리스 스틸 날이 있는 바이 패스 커팅 시스템을 적용하여, 두개의 날 사이 마찰이 없습니다.

인체공학적 디자인
490 g의 가벼운 무게, 소프트 그립 표면 적용으로 안전하고 편안한 핸들링 가능

클린 컷
교체가능, 스테인리스 스틸 바이패스 커팅 블레이드 적용



쉬운 가지 치기
작은 지름은 수동 절단. 최대 25 mm 절삭 직경의 경우, 파워 어시스트 절삭으로 손쉬운 절삭 가능

마이크로-USB 충전기 충전 레벨 표시기 3.5시간 충전시간



간편한 사용
작업용도 및 사용자의 선택에 따라 파워 어시스트 수준을 (낮음, 중간, 높음) 총 3단계로 조정할 수 있습니다.



뛰어난 이동성과 편리한 충전 배터리 완충 시, 최대 절삭 직경 기준 450회 절삭 가능



충전용

나뭇가지 쳐 나가듯 힘든 수고까지 말끔히 덜어내는 KEO 충전 정원용톱

가지를 지지해 주는 보쉬만의 혁신적인 A-Grip 기능으로 한 손으로도 힘들이지 않고 가지치기 작업이 가능합니다. 진동과 소음이 적고 다양한 스피드로 작동이 가능한 KEO 충전 정원용 톱은 정밀성으로 인정받는 스위스 컷쏘날이 장착되어 있어 강력하고 신속한 절단을 보장하는 동시에 최적의 작업 안정성을 제공해 줍니다.



손쉬운 절단
스위시 작동만으로 80 mm 두께의 나뭇가지 절단. 한번의 배터리 충전으로 최소 30회에서 최대 180회까지 절단 가능



리튬이온 배터리 기술
메모리 호환 나뭇가지 방앗간이 없는 리튬이온 배터리 기술 뿐만 아니라 ECP(전자식 선풍회) 기능으로 과부하 및 과열로부터 배터리 셀을 보호



번거로움에서 해방
작업이 가능한 A-그립으로 한 손 만으로도 고정되지 않은 가지까지 절단 가능



인체공학적 핸들
기동력이 향상된 소프트 그립 및 인체공학적 설계의 핸들 디자인

강력한 성능을 실현해 주는 10.8 V 리튬이온 통합배터리

톱날교체 시스템
다양한 정원자재 환경에 대응하기 위한 손쉬운 날 교체

스위스제 정밀 톱날
80 mm 직경까지 깔끔하게 절단

3시간의 신속한 충전

작업 안전성을 높여주는 렉스톱 및 핸드가드

950 g의 가벼운 중량

탈부착 가능한 'A-그립'
작업시 가지를 고정시켜 주어 절단력과 작업 성과를 향상시켜줌





충전용 기름없이 전기선 없이-최강의 파워 AKE 30 니 충전 체인톱

AKE 30 니 리튬이온 충전 체인톱을 선택하신다면 시중에서 가장 효율적이고 파워가 넘치며 사용이 용이한 체인톱을 손 안에 넣으시는 것입니다. 번거로운 전기선도 없고 연장선도 필요 없으며 휘발유 냄새를 맡으며 시동을 걸 필요도 없습니다. 충전만 해놓으면 바로 사용할 수 있는 AKE 30 니 리튬이온 충전 체인톱으로 정원 어디서나 자유롭게 절단작업을 수행하세요.



자유로움
충전식 리튬이온 파워로 10x10 cm 두께의 소나무를 한 번의 충전으로 100개까지 절단



신속한 스타트
번거로운 전선과 시동을 위한 휘발유가 필요없이 항상 작업 대기상태를 유지



강력 파워
정원의 어떠한 작업이든 거뜰히 감당해 내는 강력파워의 모터

인체공학적 핸들 작동성향상을 위해 고안된 소프트그립과 인체공학적 디자인

체인톱의 건조 방지를 위한 자동 오일주입 및 오일 레벨 표시창

듀얼브레이크시스템 정상 작동시 급속정지 브레이크 안전도 향상을 위한 경고음을 내는 킥백 브레이크

컴팩트한 디자인 휴대성 향상을 위한 30 cm 바

보쉬 SYNEON 칩 기술 적용

각 작업영역에서 스마트한 에너지 사용으로 에너지 효율을 극대화하여 넓은 면적을 효과적으로 작업하도록 돕습니다.

36 V / 2.6 Ah 강력 파워 리튬이온 배터리 모든 정원작업시 높은 만족도 제공

신속하고 쉬운 작업개시를 위해 별도의 장비없이도 체인을 갈아끼울 수 있는 SDS시스템 적용

최적의 밸런스를 유지하게 설계된 디자인

1900 W의 강력한 모터

위험시 급속 정지를 위한 킥백 브레이크

최상의 품질과 기능을 갖춘 1.3 mm 두께의 3중 크롬 도금 체인

12 m/s의 빠른 체인 속도

35 cm 길이의 체인바

기본구성품: 가이드바, 체인톱날, 배터리, 충전기

별도액세서리: 체인 (300 mm), 36 V / 2.6 Ah 리튬이온 배터리, AL 3640 CV U 급속 충전기

유선용 손쉽고 간단한 톱질을 위한 선택 AKE 35-19 S 전기 체인톱

나뭇가지 또는 장작을 자를 때 보쉬 체인톱 AKE 35-19 S는 완벽한 작업 성능을 발휘합니다. 체인톱날을 교체하거나 장력을 조절할 때 별도의 공구 없이 손쉽게 교환이 가능하며 커다란 그립핑(gripping) 톱니가 작업을 고정해주는 역할을 해 킥백 현상을 방지할 수 있습니다.



손쉬운 사용법
보쉬의 SDS 시스템은 장비없이 손쉬운 체인톱날 교체를 가능하게 해줍니다.



가벼운 무게
4.4 kg의 가벼운 무게로 작업이 편리합니다.

1900 W의 강력한 모터

위험시 급속 정지를 위한 킥백 브레이크

최상의 품질과 기능을 갖춘 1.3 mm 두께의 3중 크롬 도금 체인

12 m/s의 빠른 체인 속도

35 cm 길이의 체인바

최적의 밸런스를 유지하게 설계된 디자인

별도의 장비 없이도 체인을 갈아끼우고 장력을 조절할 수 있는 보쉬 SDS시스템 적용

기본구성품: 가이드바, 체인톱날, 별도액세서리: 체인(350 mm)

유선용 강한 힘과 놀라운 스피드로 최상의 결과 AKE 40-19 Pro 전기 체인톱

AKE 40-19 Pro 전기 체인톱은 초속 13 m의 빠른 체인 스피드로 가장 단단한 목재도 저항없이 빠르게 절단할 수 있습니다. 위험시 빠른 정지를 가능하게 해주는 킥백 브레이크 시스템이 적용되었으며 어떤 각도로 작업을 해도 완벽하게 균형을 유지할 수 있도록 디자인 되었습니다. 제품은 플라스틱 보관함과 함께 제공되어 체인톱을 작업장까지 안전하고 편리하게 운반할 수 있습니다.



최고의 성능
1900 W의 힘과 13 m/s의 속도로 뛰어난 성능을 자랑합니다.



내구성 향상
3중 도금된 크롬 체인은 장기간 사용해도 날카로움을 유지합니다.



뛰어난 성능
1900 W의 힘과 12 m/s의 속도로 뛰어난 성능을 자랑합니다.

1900 W의 강력한 모터

위험시 급속 정지를 위한 킥백 브레이크

최상의 품질과 기능을 갖춘 1.3 mm 두께의 3중 크롬 도금 체인

13 m/s의 빠른 체인 속도

40 cm 길이의 체인바

최적의 밸런스를 유지하게 설계된 디자인

별도의 장비 없이도 체인을 갈아끼우고 장력을 조절할 수 있는 보쉬 SDS시스템 적용

기본구성품: 가이드바, 체인톱날, 별도액세서리: 체인(400 mm)

전기 체인톱 충전 체인톱 충전 정원용톱 충전 전지가위



모델명	AKE 40-19 Pro*	AKE 35-19 S	모델명	AKE 30 LI*	모델명	KEO	모델명	Easyprune
모터 파워	1,900 W	1,900 W	배터리 종류	리튬이온	배터리 종류	리튬이온 / 내장형	배터리 종류	리튬이온 / 내장형
체인바 길이	40 cm	35 cm	배터리 전압	36 V / 2.6 Ah	배터리 전압	10.8 V	배터리 파워	3.6 V
체인 속도	13 m/s	12 m/s	배터리 충전 시간	65분(80%)~95분(100%)	절단 가능 길이	최대 60mm(A-그립 장착) 최대 80mm(A-그립 비장착)	최대 절단 능력	25mm
드라이브링크 두께	1.3 mm	1.3 mm	오일 탱크	135 ml	톱날 길이	15 cm	완충시 최대 절단 가능 횟수	450
체인	3중 크롬체인	3중 크롬체인	체인 바 길이	30 cm	배터리 충전시간	3시간	중량	490g
중량	4.7 kg	4.4 kg	체인 속도	8.0 m/s	중량	0.9 kg(A-그립 비장착) 1.05 kg(A-그립 장착)	배터리 충전 시간	3.5시간
자동 급유장치	예	예	드라이브링크 두께	1.1 mm	탈부착 가능 A-그립	예	중량	490g
픽스탑	예	예	중량	5.2 kg	제품번호	0 600 861 9B0	제품번호	0 600 8B2 0B0
제품번호	0 600 836 840	0 600 836 E40	제품번호	0 600 837 1B0				

*AKE 40-19 Pro는 톱박스(보관 및 작업기 기본구성품으로 제공됩니다. *Bosch 일반 전동공구 36V 배터리와 호환가능

액세서리 가이드

전기 체인톱	충전 체인톱	충전 정원용톱	충전 전지가위
체인(400 mm)	체인(350 mm)	체인(300 mm)	36 V / 2.6 Ah 하이퍼 리튬이온 배터리
체인(400 mm)	체인(350 mm)	체인(300 mm)	AL 3640 CV LI 급속 충전기
체인(400 mm)	체인(350 mm)	체인(300 mm)	교체용 날 \$ 644 D (목재용 5입)
체인(400 mm)	체인(350 mm)	체인(300 mm)	교체용 날 \$ 922 HF (목재+비탈용 5입)
체인(400 mm)	체인(350 mm)	체인(300 mm)	교체용 날 \$ 922 AF (얇은 시트 메탈용 5입)
체인(400 mm)	체인(350 mm)	체인(300 mm)	교체용 날 \$ 628 DF (석고판용 5입)
체인(400 mm)	체인(350 mm)	체인(300 mm)	이지프룬 날
적용모델	AKE 40-19 Pro	AKE 35-19 S	AKE 30 LI
제품번호	F 016 800 240	F 016 800 239	F 016 800 256



청소 관리 Clean Care



Easy

Universal

Advanced



NEW Easy Aquatak 100



NEW Easy Aquatak 110



NEW Easy Aquatak 120



Universal Aquatak 125



Universal Aquatak 130



Universal Aquatak 135



AQT 42-13



AQT 45-14X



Advanced Aquatak 160



ALB 36 LI (베어돌)



ALB 18 LI



GlassVAC

NEW



충전용 강력한 블로잉 파워와 긴 작동시간으로 공간을 깨끗히 청소
ALB 18 NI 충전 블로워

보쉬 충전 블로워 ALB 18 NI는 전기선 없는 자유로운 작업환경을 제공합니다. 발코니 및 소규모 정원에 적합한 최대 시속 210 km의 블로잉 파워와 10분의 긴 작동시간으로 효과적인 청소가 가능 합니다. 편안한 손잡이와 1.8 kg의 가벼운 무게로 사용 중 팔의 피로감을 최소화 할 수 있습니다. 저장 공간까지 고려한 튜브 탈부착 기능으로 공간을 효율적으로 이용할 수 있습니다.



무선의 자유
리튬이온 배터리를 이용해 전기선 없이 어느 곳에서도 작업이 가능



블로잉 스피드
정원과 발코니의 나뭇잎을 정리해 줄 시속 210 km/h의 강력한 파워



쉬운 저장성
저장공간을 최소화하는 탈부착 가능한 블로워 튜브



이동성 최대화
어디에서든 자유롭게
일할 수 있게 하는 무선 공구

긴 작동시간
다양한 용도에 활용할 수 있는
연속 10분의 작동시간

가벼운 무게
사용 중 팔의 피로감을 최소화
시켜 줄 1.8 kg의 가벼운 무게

저장공간 최소화
탈착 가능한 블로워 튜브

블로잉 스피드
발코니와 소규모 가든에
적합한 최대 시속
210 km의 블로잉 파워

POWER FOR ALL 18 V SYSTEM

Smart LI-ION+ Technology

SYNEON Chip

보쉬 SYNEON 칩 기술 적용

각 작업영역에서 스마트한 에너지 사용으로 에너지 효율을 극대화하여 넓은 면적을 효과적으로 작업하도록 돕습니다.

편안한 손잡이
어떤 자세에서도 손쉽게
잡을 수 있는 편안한 손잡이

보쉬 정원용 공구와의 배터리 호환성
*정원용 공구의 18 V 배터리는 기존의 보쉬 전동공구 18 V 배터리와 호환되지 않습니다.



별도액세서리	배터리 (18V/1.5Ah)	충전기 (AL 225 CV)
제품번호	2 607 336 207	2 607 225 943

충전용 더욱 강력해진 블로잉
ALB 36 NI (베어틀) 충전 블로워

더욱 강력해진 보쉬 ALB 36 NI는 36 V의 배터리 파워로 한 번의 충전으로 최장 35분까지 작업이 가능합니다. 블로워 튜브가 5 cm 더 길어져 바람이 쉽게 작업 공간까지 도달할 수 있습니다. 최대 시속 250 km의 강력해진 블로잉으로 낙엽은 물론 솔방울까지 깨끗하게 청소할 수 있습니다.



속도제어
저속 및 고속 제어가 가능



낮은 소음 및 진동
낮은 소음 및 진동 사용시 피로감이 적고 손쉬운 작업이 가능



가벼운 무게
사용 중 팔의 피로감을 최소화
시켜 줄 1.6 kg의 가벼운 무게

속도 조절기능
다양한 작업을 위한
블로잉 속도 조절 가능

균형잡힌 디자인
균형잡힌 디자인으로
쉽고 편리하게 작업 가능

POWER FOR ALL 36 V SYSTEM

Smart LI-ION+ Technology

SYNEON Chip

보쉬 SYNEON 칩 기술 적용

각 작업영역에서 스마트한 에너지 사용으로 에너지 효율을 극대화하여 넓은 면적을 효과적으로 작업하도록 돕습니다.

소프트 그립
넓어진 손잡이로
각 작업자의 신체 조건에
맞춰 작업이 가능

보쉬 정원용 공구와의 배터리 호환성
*정원용 공구 36 V 배터리의 경우 보쉬전동공구 36 V와 Ah에 상관없이 호환가능합니다.



별도액세서리	배터리 (36V/2.6Ah)	충전기 (AL 3640 CV)
제품번호	2 607 336 198	2 607 225 111

NEW 충전용 가장 컴팩트한 유리창 청소기
GlassVAC 충전 유리창 청소기

유리창을 부드럽고 매끄럽게 청소합니다. 다양한 세제를 사용할 수 있고 스프레이 노즐을 조정하여 스프레이 패턴 표면 영역을 사용자에게 맞게 조절합니다.



Bosch Aerotwin 블레이드 기술
새로운 보쉬 Aerotwin 혁신적인 물질, 최적화된 사용 만들어 냈습니다.



컴팩트한 유리창 청소기
가장자리까지 완벽하게 청소할 수 있는 가장 컴팩트 한 디자인.



Power Protection Plus
폴리머 코팅을 한 혁신적인 특허 와이퍼 고무 기술



보쉬 와이퍼 기술 적용
Power Protection Plus
얼룩이 남지 않는 특허받은 고무코팅 기술 적용

쉬운 헤드 교환
다양한 청소 용도에 맞게
흡입 노즐을 변경가능

LED 표시기
녹색과 적색의
불빛이 충전 필요
시기를 알려줌

손쉬운 조작
경쟁사 제품 대비 30%
더 컴팩트한 사이즈로 편리함

마이크로파이버 천
내구성 있는 마이크로파이버 천으로
먼지를 닦아내며 기계세탁 가능



가변 스프레이 노즐
청소면적에 따른 스프레이 패턴
조절이 가능한 가변 노즐



손목줄 부착 가능
청소시 편리함과 안전을
위한 손목줄 탈부착 가능

편리한 그립
최상의 작동감 제공



NEW 유선용 더 강력한 파워로 힘과 편리성을 동시에
EasyAquatak 100 가정용 고압 세척기

보쉬의 신제품 EasyAquatak 100은 컴팩트한 디자인에 더 강력한 모터를 장착하여 작동압력과 토출량을 기존대비 증가시켜 사용자의 편리성을 증가한 모델입니다.



360° 보쉬 건 적용
360° 회전 가능한 보쉬 건 적용으로 질보이지 않는 묵은 때까지 제거 가능



조절 가능 노즐
강력한 집중 분사에서부터 부드러운 행글까지 조절할 수 있어, 청문 청소에 적합



이동 및 보관 편리
컴팩트한 디자인으로 휴대 및 보관이 편리함 별도의 조립이 필요 없으며, 즉시 사용 가능

세척 및 행글 노즐 분사 조절 가능 팬 제트는 강력한 세척 또는 부드러운 행글 옵션 제공

인체공학적인 디자인 한 손으로 세척 가능

소형 호스 보관 용이 혁신적인 디자인 적용으로 매우 컴팩트한 공간절약형 방식의 호스보관 가능

위터 필터와 연결구 이물질로부터 펌프 보호 위터필터

고압 세제 통 자동차 및 쓰레기통 청소를 위한 450ml 세제 통

누름 방식 연결

360° 조인트 360° 보쉬건으로 다양한 방향의 분사가 가능하며 세척이 용이

안정감 있는 본체 가로형 펌프작용으로 무게 중심을 낮추었으며, 넓은 베이스 적용으로 향상된 안정감

*자습기능은 별도 액세서리 자습호스키트를 사용하셔야 원활히 작동됩니다.

기본구성품	360° 건	고압호스(3m)	필터	호스어댑터	세제통
-------	--------	----------	----	-------	-----

NEW 유선용 더 강력한 파워로 힘과 편리성을 동시에
EasyAquatak 120 가정용 고압 세척기

보쉬의 새로운 EasyAquatak 120 는 기능이 향상된 펌프를 탑재하고, 고압세제노즐을 기본으로 구성하여 편리한 세척작업이 가능합니다. 또한 무게 중심을 낮추고 가로로 넓게 뻗은 디자인은 협소한 공간에서도 수납이 용이하도록 제작되었습니다.



향상된 세척력
빠르고 효율적인 110바 세척력을 제공하는 고효율 모터펌프



고압 세제 노즐 기본 장착
고압 세제 노즐 적용할 경우, 세제를 빠르게 공급하여, 보다 간편하고 깔끔한 세척이 가능합니다.



실용적인 디자인
컴팩트한 디자인으로 휴대 및 보관이 가능합니다. 또한 넓은 하단 베이스로 안정감 있게 보관이 가능하며, 액세서리 보관 공간이 있어 편리함을 더해줍니다.

강력한 세척력 금속 펌프와 1500W 모터 적용으로 강력한 세척력

누름 방식 연결

고압 세제 노즐 신속하게 세제 분사 가능

액세서리 보관소 로터리 노즐을 포함한 모든 종류의 액세서리 보관 가능

위터 필터와 연결구 이물질로부터 펌프 보호 위터필터

건 거치대 안전하고 편리한 건 거치대

안정감 있는 본체 가로형 펌프작용으로 무게 중심을 낮추었으며, 넓은 베이스 적용으로 향상된 안정감

*자습기능은 별도 액세서리 자습호스키트를 사용하셔야 원활히 작동됩니다.

기본구성품	건	렌스	고압호스(5m)	호스어댑터	세제노즐	베리오펠트노즐	로터리노즐
-------	---	----	----------	-------	------	---------	-------

NEW 유선용 컴팩트하고 신속한 세척 성능!
EasyAquatak 110 가정용 고압 세척기

보쉬의 새로운 EasyAquatak 110 는 기능이 향상된 펌프를 탑재하고, 고압세제노즐을 기본으로 구성하여 편리한 세척작업이 가능합니다. 또한 무게 중심을 낮추고 가로로 넓게 뻗은 디자인은 협소한 공간에서도 수납이 용이하도록 제작되었습니다.



향상된 세척력
빠르고 효율적인 110바 세척력을 제공하는 고효율 모터펌프



고압 세제 노즐 기본 장착
고압 세제 노즐 적용할 경우, 세제를 빠르게 공급하여, 보다 간편하고 깔끔한 세척이 가능합니다.



실용적인 디자인
컴팩트한 디자인으로 휴대 및 보관이 가능합니다. 또한 넓은 하단 베이스로 안정감 있게 보관이 가능하며, 액세서리 보관 공간이 있어 편리함을 더해줍니다.

강력한 세척력 금속 펌프와 1300W 모터 적용으로 강력한 세척력

누름 방식 연결

고압 세제 노즐 신속하게 세제 분사 가능

액세서리 보관소 로터리 노즐을 포함한 모든 종류의 액세서리 보관 가능

위터 필터와 연결구 이물질로부터 펌프 보호 위터필터

건 거치대 안전하고 편리한 건 거치대

안정감 있는 본체 가로형 펌프작용으로 무게 중심을 낮추었으며, 넓은 베이스 적용으로 향상된 안정감

*자습기능은 별도 액세서리 자습호스키트를 사용하셔야 원활히 작동됩니다.

기본구성품	건	렌스	고압호스(3m)	호스어댑터	세제노즐	베리오펠트노즐	로터리노즐
-------	---	----	----------	-------	------	---------	-------

유선용 더 쉽고, 더 조용하며, 더 빠른 세척을 위한!
UniversalAquatak 125, 130, 135 가정용 고압 세척기

보쉬의 신제품 UniversalAquatak range는 작동압력에 따라 3가지로 구분됩니다 (125바, 130바, 135바), 기존대비 향상된 3in1노즐(직분사 / 로터리 / 팬슬제트)이 장착되어 사용자 효용성을 증대시켰습니다. 향상된 모터장착으로 더 강력한 세척 및 자습기능이 가능하며, 편리한 디자인으로 운반이 용이합니다.

신형 3 in 1 노즐
3가지 기능을 하나의 노즐로 이용가능

3 in 1 Nozzle

고압세제노즐
450 ml 고압세제노즐 기본구성

450 ml

자가 흡입기능
고여있는 물을 자가 흡입하여 사용가능

Self-Priming

확정형 접이식 핸들 (870 mm)

손쉬운 고압호스 관리

운반 손잡이

팬슬제트 기능을 탑재한 신형 3 in 1 노즐

신형 자가 흡입기능 펌프

*자습기능은 별도 액세서리 자습호스키트를 사용하셔야 원활히 작동됩니다.

편리한 액세서리 저장공간

고압 폼 세제노즐

고압건 거치대

기본구성품	건	렌스	고압호스(5/6/7m)	필터	호스어댑터	세제노즐	뉴 3 in 1노즐
-------	---	----	--------------	----	-------	------	------------

유선용 더욱 강력하고 안정적인 작업이 가능한
AQT 42-13 가정용 고압 세척기

보쉬의 새로운 AQT 42-13는 강력한 파워를 보유한 고급 가정용 고압세척기입니다. 더욱 견고해진 메탈 손잡이 및 최신식 자가 흡입기능 펌프는 고여있는 물을 이용하여 고압세척이 가능합니다. 특별 제작된 노즐 보관 장소 및 더 커진 고무바퀴는 유연하고 안정적인 작업을 도우며 이동이 편리합니다.

Adjustable Handle
조절 가능한 연장손잡이
사용 및 수납이 편리한 독창적인 디자인

550 ml
고압세제노즐
550 ml 대용량 고압세제노즐 제품 기본구성

Self-Priming
자가 흡입기능
고여있는 물을 자가 흡입하여 사용가능

1900 Watt
강력한 1900 W 파워풀한 1900 W 의 소비전력



*자흡기능은 별도 액세서리 자흡호스키트를 사용하셔야 원활히 작동됩니다.

기본구성품										
	건	렌스	고압호스(9m)	필터	호스어댑터	세제노즐	고정팬케트노즐	로타리노즐	90°노즐	테라스청소헤드

유선용 더욱 강력하고 편리해진
AQT 45-14X 가정용 고압 세척기

보쉬의 새로운 AQT 45-14X는 인덕션 모터를 사용하여 강력한 파워 및 안정적인 작업이 가능한 고급 가정용 고압세척기입니다. 조절 가능한 다용도 핸들 및 고압호스 릴을 이용하여 편리한 세척작업이 가능하고, 특별 제작된 일체형 노즐 렌스가 기본으로 구성되어있어 다용도로 이용 가능합니다.

550 ml
고압세제노즐
550 ml 대용량 고압세제노즐 제품 기본구성

Self-Priming
자가 흡입기능
고여있는 물을 자가 흡입하여 사용가능

Hose Reel
편리한 호스 릴
고압 호스 사용이 편리한 호스 릴 시스템

2100 Watt
강력한 2100 W 파워풀한 2100 W 의 소비전력



*자흡기능은 별도 액세서리 자흡호스키트를 사용하셔야 원활히 작동됩니다.

기본구성품										
	건	렌스	고압호스(9m)	필터	호스어댑터	세제노즐	베리오팬케트렌스	로타리렌스	90°노즐	테라스청소헤드

유선용 차원이 다른 강력한 세척력!
AdvancedAquatak 160 가정용 고압 세척기

보쉬의 신제품 AdvancedAquatak 160은 Quad 펌프 탑재로 보다 강력한 파워 및 내구성을 보유합니다. 제품 상하단의 손잡이 및 대형 고무코팅 바퀴는 이동이 용이하도록 설계되었으며, 전문가용 못지않은 견고한 고압호스 (스틸형)를 장착하여 내구성이 뛰어난 장점이 있습니다.

550 ml
고압세제노즐
거품량 조절이 가능한 550 ml 대용량 고압세제 노즐 기본구성

Steel armed hose
스틸형 고압호스
거친 작업에도 견고한 스틸형 고압호스 기본장착

Self-Priming
자가 흡입기능
고여있는 물을 자가 흡입하여 사용가능


160 bar
160바 작동압력
터프한 작업에 적합한 강력한 세척능력




*자흡기능은 별도 액세서리 자흡호스키트를 사용하셔야 원활히 작동됩니다.

기본구성품									
	건	렌스	고압호스(9m)	필터	호스어댑터	세제노즐	베리오팬케트렌스	로타리렌스	고정팬케트노즐

QUAD Pump
고효율 쿼드 펌프로 강력한 세척력 및 향상된 내구성 실현




충전 블로워



모델명	ALB 18 Li	ALB 36 Li (배터틀)
배터리 종류	리튬이온	리튬이온
배터리 전압	18 V / 1.5 Ah	36 V / Ah 상관없이 사용가능
배터리 충전시간	1시간	90분
블로잉 속도	최대 시속 210 km	최대 시속 250 km
작동시간	10분	13분(최대속도 작동시), 35분(최저속도 작동시)
중량	2.2 kg	1.6 kg (배터리 미포함)
블로워 튜브 탈착 여부	예	예
제품번호	0 600 8A0 3B0	0 600 8A0 4B0

충전 유리창 청소기



모델명	GlassVAC
배터리 종류	리튬이온 / 내장형
배터리 전압	3.6 V
배터리 충전시간	3시간
헤드길이	266 mm / 133 mm
작동시간	30분
중량	700 g
흡입가능 용량	100 ml
제품번호	0 600 8B7 0B0

고압 세척기



모델명	Easy			Universal			Advanced			
	EasyAquatak 100	EasyAquatak 110	EasyAquatak 120	UniversalAquatak 125	UniversalAquatak 130	UniversalAquatak 135	AQT 42-13	AQT 45-14X	AdvancedAquatak 160	
작동압력	100 bar	110 bar	120 bar	125	130	135	130	140	160	
토출량	300 L/hr	330 L/hr	350 L/hr	360 L/hr	380 L/hr	410 L/hr	420 L/hr	450 L/hr	570 L/hr	
소비전력	1200 W	1300 W	1500 W	1500 W	1700 W	1900 W	2100 W	2600 W	2600 W	
최고온도	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	
중량	3 kg	3.8 kg	4 kg	6 kg	7 kg	7 kg	14 kg	25 kg	23.4 kg	
호스	3 m	3 m	5 m	5 m	6 m	7m	7 m	8 m	8m (스틸)	
케이블 길이	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5m	5 m	5 m	5m	
제품구성	본체, 360도건, 고압호스(3m), 필터, 호스어댑터, 세제노즐, 베리오펙트노즐, 로타리노즐	본체, 건, 렌스, 고압호스(3m), 필터, 호스어댑터, 세제노즐, 베리오펙트노즐, 로타리노즐	본체, 건, 렌스, 고압호스(5m), 필터, 호스어댑터, 세제노즐, 베리오펙트노즐, 로타리노즐	본체, 건, 렌스, 고압호스(5m), 필터, 호스어댑터, 세제노즐, 뉴 3 in 1노즐	본체, 건, 렌스, 고압호스(6m), 필터, 호스어댑터, 세제노즐, 뉴 3 in 1노즐	본체, 건, 렌스, 고압호스(7m), 필터, 호스어댑터, 세제노즐, 뉴 3 in 1노즐	본체, 건, 렌스, 고압호스(7m), 필터, 호스어댑터, 세제노즐, 뉴 3 in 1노즐	본체, 건, 렌스, 고압호스(7m), 필터, 호스어댑터, 세제노즐, 로타리노즐, 90도노즐, 테라스 청소헤드	본체, 건, 렌스, 고압호스(8m), 필터, 호스어댑터, 세제노즐, 베리오펙트렌스, 로타리렌스, 90도노즐, 테라스 청소헤드	본체, 건, 렌스, 고압호스(8m), 필터, 호스어댑터, 세제노즐, 베리오펙트렌스, 로타리렌스, 고장팬제트 노즐
자가 흡입 가능	보유	보유	보유	보유	보유	보유	보유	보유	보유	
제품번호	0 600 8A7 EB0	0 600 8A7 FB0	0 600 8A7 9B1	0 600 8A7 AB0	0 600 8A7 BB0	0 600 8A7 CB0	0 600 8A7 3B0	0 600 8A7 4B0	0 600 8A7 8B0	

고압 세척기 액세서리

액세서리	3 in 1노즐	뉴 3 in 1노즐	로타리 노즐	베리오 팬 제트 노즐	90° 노즐	베리오 제트 팬 렌스 (50바)	로타리 제트 팬 렌스 (50바)	
제품번호	F 016 800 352	F 016 800 508	F 016 800 353	F 016 800 437	F 016 800 354	F 016 800 417	F 016 800 418	
액세서리	세제노즐	워터필터	호스류	연장호스 6m (~130바)	흡입노즐	자흡호스킷 (3m)	카워시 액세서리 세트	다용도 액세서리 세트
제품번호	F 016 800 355	F 016 800 415	F 016 800 509	F 016 800 363	F 016 800 419	F 016 800 440	F 016 800 360	F 016 800 361
액세서리	호스류	연장호스 6m (~160바)	백관 세척 호스 10m (~160바)	흡입노즐	자흡호스킷 (3m)	카워시 액세서리 세트	다용도 액세서리 세트	
제품번호	F 016 800 362	F 016 800 482	F 016 800 483	F 016 800 356	F 016 800 421	F 016 800 422	F 016 800 423	
액세서리	브러쉬	건	테라스 청소헤드	멀티 청소 헤드 (아쿠아서프 280)	테라스 청소 헤드 (아쿠아서프 250)	카워 액세서리 어댑터	구 아쿠아터 액세서리 어댑터	
제품번호	F 016 800 359	F 016 800 536	F 016 800 466	F 016 800 467	F 016 800 486	F 016 800 364	F 016 800 365	

고압세척기 액세서리 가이드

	Easy	Universal	Advanced
3 in 1노즐 F 016 800 352	●	●	●
뉴 3 in 1노즐 F 016 800 508	●	●	●
로타리 노즐 F 016 800 353	●	●	●
베리오 팬 제트 노즐 F 016 800 437	●	●	●
90° 노즐 F 016 800 354	●	●	●
베리오 제트 팬 렌스 (50바) F 016 800 417			●
로타리 제트 팬 렌스 (50바) F 016 800 418			●
고압 세제 노즐 350 ml F 016 800 355	●	●	●
고압 세제 노즐 550 ml F 016 800 415	●	●	●
고압 세제 노즐 450 ml F 016 800 509	●	●	●
워터필터 F 016 800 363	●	●	●
메탈 워터필터 F 016 800 419	●	●	●
워터필터 (라지사이즈) F 016 800 440	●	●	●
고압호스 6m F 016 800 360	●	●	●
연장호스 6m (~130바) F 016 800 361	●	●	●
백관 세척 호스 10m (~130바) F 016 800 362	●	●	●
연장호스 6m (~160바) F 016 800 482	●	●	●
백관 세척 호스 10m (~160바) F 016 800 483	●	●	●
흡입노즐 F 016 800 356	●	●	●
자흡호스킷 (3m) F 016 800 421	●	●	●
카워시 액세서리 세트 F 016 800 422	●	●	●
다용도 액세서리 세트 F 016 800 423	●	●	●
세척 브러쉬 F 016 800 359	●	●	●
Bosch 360° 슛건 F 016 800 536	●	●	●
테라스 청소 헤드 (아쿠아서프 280) F 016 800 466	●	●	●
멀티 청소 헤드 (아쿠아서프 280) F 016 800 467	●	●	●
테라스 청소 헤드 (아쿠아서프 250) F 016 800 486	●	●	●
카워 액세서리 어댑터 F 016 800 364	●	●	●
구 아쿠아터 액세서리 어댑터 F 016 800 365	●	●	●

NEW 충전용 리튬이온 미니 충전 스크류드라이버 IXO V 가정용 공구

보쉬의 새로운 컴팩트한 초소형 디자인으로 좁은 공간에서도 손쉬운 작업 가능합니다. 리튬이온 배터리 사용으로 무선의 편리함과 더 강력해진 1.5Ah 배터리로 적용으로 +15% 향상된 사용시간 및 선명해진 LED 파워 라이트 로 작업자의 편의성 최대화하였습니다.

향상된 라이트

새로운 파워 LED 라이트 컨셉 적용으로
 • 세련되고 더욱 선명해진 LED 파워라이트
 • 2가지 라이트 기능으로 어두운 곳에서 작업이 용이합니다.



스프레드(전체 조명)
스팟(집중 조명)

배터리 잔량 표시
육안으로도 빠른 배터리 충전 상태 확인 가능

인체공학적 디자인
 • 사용자를 고려한 매력적인 인체공학적 디자인으로 효율적인 작업에 최적화
 • 소프트 고무 그립 적용으로 미끄러지지 않음



배터리 용량
향상된 배터리 용량 1.5Ah 덕분에 +15% 향상된 사용시간



손쉬운 충전
 • Micro USB 충전기로 언제 어디서든 충전 가능
 • 빨라진 충전 시간



워크벤치 PWB600

NEW



IXO V

NEW Bosch Li-Ion Technology



글루펜

NEW Bosch Li-Ion Technology



글루건 PKP18E



가정용 공구 Home Tools

NEW 빠른 설치, 간편한 운반 및 보관이 가능한 워크벤치 PWB600


보쉬의 혁신적인 접이식 구조로 단, 몇초 이내에 개폐가 가능하며 컴팩트한 보관이 편리합니다. 4개의 클램핑 독으로 다양한 작업을 안전하게 고정해서 작업자의 편의성 최대화하였습니다.



편리한 이동성
혁신적인 접이식 구조로 단, 몇초 이내에 개폐가 가능합니다.



안전성: 클램핑 가능
4개의 클램핑 독으로 다양한 작업을 안전하게 고정 가능




단단하고 방수기능의 대나무 표면: 오랜 지속성
물이 투과할 수 있는 MDF 표면: 표면을 울퉁불퉁해서 클램핑 독이 잘 고정되지 않음

균형 잡힌 안정성
흔들리지 않는 견고한 워크벤치
 • 견고한 알루미늄 구조 및
 • 높은 품질의 대나무 판 적용
 : 방수 및 스크래치 방지 대나무 표면으로 견고하며 긴 작업수명 제공

안전성
클램핑 기능
 • 높은 클램핑 파워 (최대 1500 N)
 • 4개의 클램핑독으로 작업물을 안전하게 고정 가능 (동근 물체 및 직사각형 파이프 고정)

저장공간
액세서리 수납가능



이동성
알루미늄 프레임 적용으로 가볍고 손쉬운 운송가능
 • 튼튼하고 가벼운 알루미늄 구조 (11.6 kg)
 • 접었을 때 슬림한 9cm로 컴팩트함

편리함
빠른 설치 및 컴팩트한 저장 가능
 • 혁신적인 접이식 구조로 단, 몇초 이내에 개폐가 가능합니다.





BOSCH

가정용 공구 Home Tools

NEW



일상의 혁신! 스마트한 신개념 글루펜

인체공학적 펜 모양으로 스마트한 제어가 가능하며 단 15초의 짧은 예열 시간덕분에 작업시 즉각적이고 빠른 사용이 가능합니다. 1회 100% 충전 시 최대 30분 혹은 6개의 글루스틱을 작업 할 수 있습니다.



짧은 예열로 빠른 시작 가능
단 15초의 짧은 예열 시간덕분에 작업시 즉각적이고 빠른 사용이 가능합니다.



무선의 편리함, 긴 사용 시간!
Micro USB 충전기로 손쉬운 충전이 가능합니다.



편리한 사용 및 정밀 작업
인체공학적 펜 모양으로 다루기 쉽고 제어가 편리하며 정밀한 작업이 가능합니다.



뛰어난 내구성
혁신적인 핫멜트 기술 적용
• 노즐이 막히지 않습니다.
• 글루가 굳지 않습니다.

안전성
안전한 작업 및 에너지 절약을 위해 10분동안 미 사용시 자동으로 전원이 꺼지게 됩니다.


편리성
인체공학적 펜 모양으로 다루기 쉽고 제어가 편리하며 정밀한 작업이 가능합니다.



빠른 시작 가능
15초의 짧은 예열 시간으로 언제든 바로 사용이 가능합니다.



깨끗한 사용 및 효율성
글루 리키버리 기능이 글루가 흐르는 것을 방지해 깨끗한 사용이 가능합니다.



무선의 편리함, 긴 사용 시간!
100% 충전시 최대 30분 혹은 6개의 글루스틱을 작업할 수 있습니다.



쉬운 충전
USB형 충전기 사용으로 쉬운 충전이 가능합니다.



유선용

간단한 작업에 최적화 글루건 PKP18E

보쉬의 전기글루건은 생활 인테리어 보수 작업 및 간단한 장난감과 생활용품 보수작업에 효율적으로 사용할 수 있습니다.



편리한 스탠딩 기능
빠르고 간편한 세척이 가능한 경량의 제품



메카니컬 공급스위치
성세한 작업을 정밀한 위치에 신속히 공급할 수 있습니다.



전자 발열제어 장치
빠른 시작이 가능하고 일정한 온도 유지를 할 수 있습니다.



가정용
공구



모델명	IXO V	모델명	워크벤치 PWB600	모델명	글루펜	모델명	글루건 PKP18E
주문번호	0 603 9A8 00E	주문번호	0 603 B05 200	주문번호	0 603 2A2 0B0	주문번호	0 603 264 540
배터리 파워	3.6 V	작업대 높이	834 mm	배터리 파워	3.6 V	소비전력	예열시 200 W, 열유지시 16 W
무부하 속도	215 rpm	테이블 크기	680 x 550 mm	접착온도	170도	접착온도	200도
최대 토크	4.5 Nm	중량	11.6 kg	글루스틱 직경	7 mm	글루건 용량	20 g/min
배터리 충전 시간	3시간	최대 부하무게	200 kg	예열시간	15초	글루스틱 직경	11 mm
중량	0.3 kg	최대 클램핑 높이	525 mm / 34 mm 클램핑용 사용시 대나무판 사이	배터리 충전 시간	3시간	예열시간	7 min
포함사항	10pcs비트세트, 충전기, 텐케이스	클램핑 깊이	34 mm	중량	0.3 kg	중량	0.35 kg